

**CİVALI TERMOMETRELER**

Özellik	Miktar	Fiyat(Euro)
(- 10°+ 65° C)	1 Adet	<b>6,90</b>
(- 10°+ 110° C)		
(- 10°+ 165° C)		
(0°+ 210° C)		
(0°+ 260° C)		
(0°+ 360° C)		<b>11,30</b>

**ALKOLLÜ TERMOMETRELER**

Özellik	Miktar	Fiyat(Euro)
65°C	1 Adet	<b>2,80</b>
110°C		<b>2,80</b>
160°C		<b>3,00</b>

**ŞİLİFLİ TERMOMETRELER**

Özellik	Miktar	Fiyat(Euro)
100 C Cıvalı	1 Adet	<b>40,00</b>
200 C Cıvalı		<b>40,00</b>
360 C Cıvalı		<b>45,00</b>

**ŞEKER ve SÜT TERMOMETRELERİ**

Özellik	Ölçme Aralığı °C	Fiyat (Euro)
PP ve Metal Kafesli	-10 + 120	
Metal Kafesli Şeker	+80 +200	
PP Kafesli Şeker	+80 +200	

**ODA TERMOMETRESİ**

Özellik	Miktar	Fiyat(Euro)
<b>Ahşap</b>	1 Adet	<b>3,00</b>

**BUZDOLABI TERMOMETRELERİ**

Özellikler	Miktar	Fiyat(Euro)
<b>Analog</b>	1 Adet	<b>5,80</b>
<b>Dijital (Kablolu)</b>		<b>21,00</b>





## DİJİTAL TERMOMETRELER



## Gıda İçin

Özellik	Ölçüm Aralığı
Ölçüm Hassasiyeti : $\pm 1$ °C Prob Uzunluğu: 120 mm LCD Ekran	-50 + 300 °C



## Su Geçirmez Tip

Özellik	Ölçüm Aralığı
Ölçüm Hassasiyeti : $\pm 0,1$ °C Prob Uzunluğu: 125 mm	-50 + 150 °C



## Cep Tipi

Özellik
Döner Probu - Veri Depolama Prob Uzunluğu: 80 mm



## Infrared

Özellik	Ölçüm Aralığı
Ölçüm Hassasiyeti : $\pm 2$ °C Uzak mesafeden küçük yüzeylerin ölçümü için 50:1 optik oran, Ölçüm zamanında max/min ve ortalama Sıcaklık ölçümü.	-18 + 330 °C



## Klinik Tip

Katalog No.	Özellik	Fiyat (Euro)
C109805	Dijital, 3 karakter göstergeli, uyarı sesli	4,40

## TERMO - HİGROMETRELER (Sıcaklık ve Nem Ölçer)



	Miktar	Fiyat(Euro)
Analog	1 Adet	17,50
Dijital		28,00



## Higrometre (Nem Ölçer)

Özellik	Miktar	Fiyat(Euro)
Analog	1 Adet	14,00

**HANNA DİJİTAL TERMOMETRELER****CHECKTEMP MODEL TERMOMETRE**

Özellik	Ölçüm Aralığı	
<ul style="list-style-type: none"><li>Hassasiyet : <math>\pm 0.3</math> °C</li><li>Cihaz Portatif Tiptir.</li><li>Cihaz Geniş Bir Lcd Ekranına Sahiptir.</li><li>Cihaz Dayanıklı Ve Ergonomik Yapıdadır.</li><li>Cihazın Sıcaklık Probu Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir.</li><li>Tek Pille Yaklaşık Olarak 3000 Saat Sürekli Ölçüm Yapabilir.</li></ul>	-50 + 150 °C	

**CHECKTEMP I MODEL TERMOMETRE**

Özellik	Ölçüm Aralığı	
<ul style="list-style-type: none"><li>Hassasiyet : <math>\pm 0.3</math> °C</li><li>Cihaz İle Prob Arasındaki Kablonun Boyu 1 Metredir.</li><li>Cihaz Geniş Bir Lcd Ekranına Sahiptir.</li><li>Cihaz Dayanıklı Ve Ergonomik Yapıdadır.</li><li>Cihazın Sıcaklık Probu Paslanmaz Çelikten İmal Edilmiştir.</li><li>Tek Pille Yaklaşık Olarak 3000 Saat Sürekli Ölçüm Yapabilir.</li></ul>	-50 + 150 °C	

**HI 875I MODEL TERMOMETRE**

Özellik	Ölçüm Aralığı	
<ul style="list-style-type: none"><li>Hassasiyet : <math>\pm 0.5</math> °C</li><li>Cihaz Portatif Tip,Dijital Göstergelidir.</li><li>Sensörü Paslanmaz Çelikten İmaldir, Yüksek Doğrulukta Ve Kısa Sürede Yanıt Verir.</li><li>9 Voltluk Pille Yaklaşık 300 Saat Sürekli Ölçüm Yapabilmektedir.</li><li>Sıvı, Hava Ve Yarı Katılarda Sıcaklık Ölçümlerinde Kullanılır.</li><li>Hi 765 Pw Model I M Kablolu Probu Ve 9 V Pili Ve Kullanım Kılavuzu İle Verilir.</li></ul>	-40 + 150 °C	

**HI 93503 MODEL TERMOMETRE**

Özellik	Ölçüm Aralığı	
<ul style="list-style-type: none"><li>Hassasiyet : <math>\pm 0.4</math>°C (-20...+80°C), <math>\pm 0.3\%</math></li><li>Cihaz Portatif Tip,Dijital Göstergelidir.</li><li>Cihaz Ergonomik,Sağlam Yapıda Ve Kullanımı Kolaydır.</li><li>Sensörü Paslanmaz Çelikten İmaldir, Yüksek Doğrulukta Ve Kısa Sürede Yanıt Verir.</li><li>Sıcaklık Sensörü Değiştirebilir Tiptir.</li><li>Beps Sistem Pil Voltajını Kontrol Eder Ve Kullanıcıyı Uyarır.</li><li>9 Voltluk Pille Yaklaşık 1000 Saat Sürekli Ölçüm Yapabilmektedir.</li><li>Cihaz %95'E Kadar Bağıl Neme Sahip Ortamlarda Ve 0-50 Derece Arası Ortam Sıcaklıklarında Performansını Korur.</li><li>Cihaz Hi 765 Pwl Probu Ve 9 V Pili Ve Kullanım Kılavuzu İle Verilir.</li></ul>	-50 + 150 °C	

**HI 8564 MODEL TERMOHİGROMETRE**

Özellik	Ölçüm Aralığı	
<ul style="list-style-type: none"><li>Hassasiyet : <math>\pm 2\%</math> <math>\pm 0.4</math>°C, <math>\pm 1</math> °F</li><li>Cihaz Portatif Tipte Olup Rh , °C Ve ° F Olmak Üzere 3 Parametreyi Tek Bir Cihazda Saptama İmkani Verir.</li><li>Cihaz Çok Kısa Sürede Doğru Olarak Sıcaklık Ve Rh Ölçümü Yapar.</li><li>Cihaz Sert Koşullara Dayanıklı Ve Saha Çalışmalarına Uygunudur.</li><li>Cihazın R.H. Probu Dayanıklı Abs Plastik Silindir İçindedir.</li></ul>	10 - 95 %RH 00 + 150 °C +32 + 140 °F	



## DANSİMETRE



Özellikler	Ölçüm Aralığı	Miktar	Fiyat(Euro)
<b>Yoğunluk Ölçer</b>	800-900	1 Adet	<b>7,15</b>
	900-1000		
	1000-1100		
	1100-1200		
	1200-1300		
	1300-1400		
	1400-1500		
	1500-1600		
	1700-1800		
	1800-1900		
1900-2000			

## SÜT VE ŞARAP DANSİMETRESİ



Özellik	Ölçme Aralığı g/ml
<b>Süt Ölçümü İçin</b>	1.015 - 1.040
	1.015-1.040 Termometreli
	1.000 - 1.040
	1.015 - 1.025
	1.025 - 1.035
<b>Alkollü İçecek Sektörü için</b>	0.990 - 1.120
	0.980 - 1.130
	0.980 - 1.130 Termometreli



## TOPRAK VE İDRAR DANSİMETRESİ

Özellik	Miktar	Fiyat(Euro)
<b>İdrar Dansimetresi</b>	1 Adet	<b>7,15</b>
<b>Toprak Dansimetresi (Bouyoucos Hidrometresi)</b>		<b>12,00</b>

## BOMOMETRE



Ürün:	Ölçüm Aralığı	Miktar	Fiyat(Euro)
<b>Bomometre</b>	0 - 10	1 Adet	<b>4,00</b>
	0 - 20		
	0 - 30		
	0 - 50		
	0 - 70		

## ALKOLMETRE



Özellik	Ölçme Aralığı °C
<b>Genel Amaçlı</b>	0-100 % Vol
	0-35 % Vol
	0-10
	10-20
	20-30
	30-40
	40-50
	50-60
	60-70
	70-80
	80-90
90-100	

## BAROMETRE

Ürün:	Miktar	Fiyat(Euro)
<b>Barometre Alman</b>	1 Adet	<b>45,00</b>
<b>Barometre-Termometre-Higrometre</b>		<b>74,00</b>